

Douches à chauffage solaire

DOCCIA-GRU - GRU - SS0905

Instructions d'utilisation et d'entretien



La photo n'est qu'indicative. La couleur du produit réel peut être légèrement différente.

Merci d'avoir acheté ce produit MPC. Nous améliorons constamment nos produits. Toutefois, si ce produit devait présenter des défauts, nous nous en excusons et vous demandons de contacter notre service clients.

MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Ce manuel fait partie intégrante du produit acheté. Il contient des informations importantes pour l'installation et l'utilisation du produit. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement les instructions, en particulier les avertissements de sécurité. Le non-respect des instructions et des avertissements peut provoquer des blessures graves et endommager le produit. Les instructions données sont basées sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union Européenne. Pour les autres pays, suivez les réglementations spécifiques. Conservez les instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement et les transmettre à des tiers.

UTILISATION PRÉVUE

Ce modèle de douche à chauffage solaire est recommandé pour un usage familial.

Une douche solaire est conçue pour être utilisée à l'extérieur uniquement. N'utilisez le produit que comme décrit dans les instructions. Toute autre utilisation peut entraîner des dommages matériels ou même corporels. Ce produit n'est pas un jouet. Le fabricant ou le vendeur n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage résultant d'une utilisation incorrecte ou inappropriée.

Avertissements de sécurité

Lisez attentivement et respectez tous les avertissements et instructions. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels, des blessures graves ou même la mort. Ces avertissements, instructions et dispositions relatives à la sécurité des produits couvrent de nombreux dangers et risques possibles, mais pas tous. Veuillez prêter attention à toutes les situations dangereuses et les évaluer correctement. Une utilisation incorrecte du produit peut également mettre la vie en danger.

Attention ! Toute réparation ne doit être effectuée que par du personnel qualifié afin d'éviter tout risque. Si nécessaire, contactez un technicien qualifié. En cas de réparations effectuées par l'utilisateur lui-même, d'installation incorrecte ou de mauvaise utilisation, la responsabilité et les droits à la garantie sont annulés. Seules les pièces de rechange correspondant aux données d'origine du produit peuvent être utilisées pour les réparations.

AVERTISSEMENT ! Dangers pour les enfants et les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances : les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Le nettoyage ne doit pas être effectué par des enfants ou des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites.


REMARQUE : Risque d'endommagement ! Le produit peut être endommagé par une utilisation incorrecte.

Contrôle du contenu


AVERTISSEMENT ! Risque d'endommagement du produit ! Si l'emballage est ouvert sans précaution à l'aide d'un couteau ou d'autres outils tranchants, le contenu peut être endommagé. Lorsque vous ouvrez l'emballage, faites attention à :

- Sortir le produit de son emballage
- Vérifier le contenu du colis
- Vérifier que le produit et ses différents composants sont intacts et non endommagés. Si ce n'est pas le cas, n'utilisez pas le produit et contactez immédiatement le vendeur.


1.



2.



3.



01: 049900
02: 049901
03: 049902
04: 049903
05: 049904
06: 049905
07: 049906
08: 049908

Détermination de la position d'installation

Pour assurer la meilleure stabilité possible et votre sécurité, la douche solaire doit être installée sur une surface stable. Placez la douche dans un endroit ensoleillé, en veillant à ce que l'arrière de la douche soit exposé au soleil et orienté vers le sud si possible. N'appuyez pas la douche contre un mur ou tout autre élément qui bloque la lumière du soleil.

Lors de l'utilisation des outils, il faut veiller à ne pas endommager les pièces chromées. Il est recommandé de placer un chiffon entre la clé et les pièces de la douche pour éviter tout dommage.

L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié.

Installation

- 1) Nous recommandons d'installer la douche solaire extérieure sur une surface solide afin d'assurer sa stabilité et sa sécurité.
- 2) Lorsque vous utilisez les outils, veillez à ne pas endommager le chrome et les autres parties de la douche.
- 3) INSTALLATION DE LA DOUCHE SOLAIRE : Installer la douche solaire UNIQUEMENT sur une base en béton ou en maçonnerie.
 - Choisissez un endroit pour la douche qui est plus exposé à la lumière directe du soleil.
 - Utilisez la plaque de base/le tuyau en PVC pour marquer la position des trous de fixation à percer dans le béton/la maçonnerie pour les vis (Fig. 1).
 - Retirez la plaque de la douche. En utilisant les marques faites, percez des trous de 12 mm (0,47") de diamètre et de 45 mm (1,77") de profondeur.
 - Insérez les bouchons d'expansion dans les trous percés. Insérez le boulon dans le bouchon d'expansion et tapez avec un marteau pour élargir légèrement le bouchon.
 - Retirez la vis et placez la plaque de base/tuyau sur les trous et fixez-la à la surface avec les vis et les rondelles fournies.

REMARQUE : La base semblera lâche tant que la douche sera entièrement fixée à la surface.

- 4) Les dommages causés par un montage incorrect ne sont pas couverts par la garantie.

Installation de la douche

1. Avant de raccorder le tuyau d'eau à la douche, purgez la tuyauterie en faisant couler l'eau pendant au moins 5 minutes pour éliminer les débris qui pourraient se trouver dans les tuyaux. Assurez-vous que seule de l'eau propre sort sans résidu.
2. Branchez le tuyau d'eau sur la douche. Vérifiez que le robinet d'entrée est ouvert. Réglez le mitigeur de la douche sur "chaud" et laissez l'eau couler dans la douche : cela évite la formation de bulles d'air dans le réservoir.
3. La pression maximale de fonctionnement de la douche solaire est de 3 bars.

REMARQUE : Vérifiez que le tuyau est bien positionné pour éviter tout risque de trébuchement.

NOTE : Assurez-vous que les tubes en acier inoxydable sont bien serrés dans la bonne position.

Premier démarrage

1. Réglez le mitigeur de douche sur la position FULL ON HOT (eau chaude).
2. Pour remplir la douche d'eau, ouvrez le robinet du tuyau d'arrosage. Le remplissage de la douche prend environ 4 à 6 minutes. Lorsque l'eau s'écoule de manière régulière et sans à-coups de la douche de tête, fermez le mitigeur en plaçant la poignée au milieu : le réservoir est maintenant complètement rempli.

REMARQUE : La vanne réglée sur l'eau chaude garantit qu'aucune bulle d'air n'est piégée dans la douche.

Cette procédure n'est nécessaire que pour la première mise en service.

3. La douche est prête à absorber la lumière du soleil et à chauffer l'eau du réservoir solaire noir.

REMARQUE : Le temps nécessaire pour chauffer l'eau dépend de la température extérieure et de l'ensoleillement ! Le vent peut également influencer le chauffage de l'eau.

Utilisation

Attention : le rayonnement solaire rend l'eau du réservoir solaire très chaude. Nous vous recommandons donc de toujours régler le mélangeur froid/chaud sur la position intermédiaire (entre le chaud et le froid) avant d'ouvrir le robinet et de faire couler l'eau.

Réglez ensuite la température souhaitée en tournant le levier du mélangeur vers la droite (eau chaude) ou vers la gauche (eau froide).

- 1) Tournez le mitigeur sur la position "HOT" pour profiter d'une douche chaude avec de l'eau chauffée par le soleil. Attention : L'alimentation en eau et le robinet d'entrée doivent être ouverts pour que la douche fonctionne !
 - Débit d'eau chaude : 10,3 l/min.
 - Débit d'eau froide : 10,9 l/min.
- 2) Après utilisation, coupez l'alimentation en eau de la douche.

Si vous n'utilisez pas la douche pendant 24 heures ou plus, laissez couler l'eau pendant au moins 2 minutes avant d'utiliser la douche afin que l'eau du réservoir solaire puisse être complètement remplacée. Dans les environnements chauds, l'eau stagnante peut favoriser la multiplication des bactéries pathogènes.

AVERTISSEMENT ! L'eau du réservoir n'est plus considérée comme de l'eau potable !

Si vous ne prévoyez pas d'utiliser la douche pendant plusieurs jours, nous vous recommandons de fermer le robinet d'entrée et de vider la douche en tournant le levier du mitigeur sur la position HOT et en ouvrant le bouchon du bas. Avant de recouvrir la douche avec la housse de protection spéciale, assurez-vous que la surface de la douche est parfaitement sèche.

Avertissements importants

- Ne prenez jamais de douche pendant un orage.
- Le rayonnement solaire chauffe l'eau du réservoir solaire. Nous vous recommandons donc de toujours régler le mitigeur sur la position intermédiaire (entre chaud et froid). Réglez ensuite la température souhaitée.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la douche pendant 24 heures ou plus, laissez couler l'eau pendant au moins 2 minutes afin que l'eau du réservoir solaire puisse être complètement remplacée. Dans les environnements chauds, l'eau stagnante peut favoriser la multiplication des bactéries pathogènes.
- L'eau du réservoir n'est plus considérée comme de l'eau potable !

- **L'eau qui s'écoule du pommeau de douche après avoir fermé le robinet n'est pas un défaut mais une exigence technique !**
Une douche solaire n'est pas un système fermé. S'il y a une demande d'eau chaude, l'eau froide entre dans le réservoir par le bas à travers la vanne, poussant vers l'extérieur l'eau chaude qui se trouve déjà dans la partie supérieure du réservoir.
Le corps entier de la douche est rempli d'eau et sert de chauffage solaire.
La pression formée à la suite du chauffage peut s'échapper de la pomme de douche.

AVERTISSEMENT : La pommeau de douche contient un filtre qui doit être nettoyé régulièrement. Sinon, la pression de l'eau risque d'augmenter trop fortement et le réservoir d'eau risque d'éclater.

Démontage et stockage à fin de saison

Pendant la période hivernale, la douche doit être COMPLÈTEMENT vidée de son contenu en eau. En outre, la douche doit être démontée et stockée dans un endroit sec pendant l'hiver.

Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des dommages causés par le gel du produit.

Les dommages causés par le gel ne sont pas couverts par la garantie.

- 1) Fermez la douche et retirez le tuyau d'arrosage.
- 2) Pour vidanger la douche, remettez le mitigeur sur la position "HOT" (environ 2 minutes) et ouvrez le bouchon de vidange.
- 3) Dévissez l'écrou de blocage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et détachez le tube d'acier.
- 4) Dévissez le tuyau de douche en PVC et évacuez l'eau restante (absolument nécessaire !).
- 5) Nettoyez et séchez soigneusement la douche avant de la ranger.

Nettoyage

NE PAS UTILISER DE SEL OU D'ANTIGEL DANS L'EAU POUR ÉVITER LE GEL. CELA ANNULERAIT LA GARANTIE DU PRODUIT.

Utilisez des produits de nettoyage disponibles dans le commerce pour le nettoyage. N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des solvants, des nettoyeurs abrasifs ou des éponges dures, des brosses, etc.

Garantie

Les dispositions en vigueur dans la Communauté européenne sont applicables.

Les douches SINED sont garanties 2 ans à compter de la date d'achat contre les défauts de matériaux et de fabrication.

- Sont exclus de la garantie les composants soumis à l'usure, notamment les mélangeurs, les pommes de douche, les robinets, etc.
- Les dommages dus à une installation incorrecte, à une utilisation inadéquate et à un entretien incorrect (par exemple, l'utilisation de produits de nettoyage inappropriés) ne sont pas couverts par la garantie.
- Les dommages résultant de l'utilisation de pièces de rechange non originales ne sont pas couverts par la garantie.
- La garantie ne couvre pas les dommages résultant de travaux non effectués par un technicien spécialisé.
- Les dommages causés par le gel, le calcaire ou d'autres impuretés à l'intérieur de la douche ne sont pas couverts par la garantie.

En cas de problèmes couverts par la garantie, le produit doit être retourné au vendeur.

- Le produit doit être soigneusement emballé et complet avec toutes les pièces et accessoires ;
- La raison du retour doit être décrite en détail et une preuve d'achat (facture ou reçu) doit être fournie ;
- Les frais de retour sont à la charge de l'acheteur ;
- Le produit retourné sera vérifié dans les locaux du vendeur et réparé ou remplacé à la seule discrétion du vendeur.

Production : Starmatrix Group Inc.

Adresse : 253 Mengxi Road

Zhenjiang, Jiangsu, CHINE

Made in China Importé en Italie par M.P.C. srl Via Tortona 21 - 20144 Milano Italia Tél +39 02 21117815 e-mail info@mpcshop.it sito web www.mpcshop.it