

SINED Edelstahl AISI 316L : C-Box Befestigungssystem

BENUTZERHANDBUCH



SINED C-BOX, wie man eine Außendusche aus Edelstahl sicher positioniert und installiert. Wie man in wenigen Schritten eine stabile Dusche baut.

Im Lieferumfang der SINED-Edelstahldusche ist das komplette Befestigungsset enthalten. Mit dem einzigartigen C-Box-System können Sie Ihre Dusche sicher befestigen, indem Sie sie direkt an Warm- und Kaltwasser anschließen. Alles ist sehr einfach. Nachstehend finden Sie die Bestandteile des Pakets.



Das Besondere an diesem Duschmodell ist das einzigartige C-Box-Befestigungssystem.



Die C-Box ermöglicht eine perfekte Installation und ist durch einen abschließbaren Deckel geschützt, der bei der Demontage der Dusche verwendet werden kann. Die C-Box muss vollkommen eben aufgestellt und mit 4 mitgelieferten Metalldübeln am Boden (auf Beton) befestigt werden.



Im Inneren der C-Box befindet sich die Schnellkupplung für den Anschluss der Edelstahldusche.

Die an der Duschwanne befindlichen Schnellkupplungen sind mit einem wasserdichten Drei-OR-System verbunden



Die Dusche wird mit Schrauben an der C-Box befestigt, die folgende Zeichnung erklärt Schritt für Schritt

1 Installationsort für die C-BOX und die Dusche festlegen (der Abstand zwischen den beiden beträgt 750 mm). Dann Löcher

90° zur Duschposition
Kaltes Wasser
Warmes Wasser
Duschposition

4 Die Abdeckung der C-BOX und die Kappen für die Warm- und Kaltwasseranschlüsse entfernen. Den überschüssigen oberen Teil der C-BOX abschneiden

Sechskantschlüssel 8 mm

Edelstahl-Duschen
Anleitungen zum Anschluss von Warm- und Kaltwasserleitungen mit integrierter C-BOX Vorrichtung

2 Die Warm- und Kaltwasserleitungen an die C-BOX anschließen und sicherstellen, dass keine Undichtigkeiten vorhanden sind

4 Dehnschrauben M8 * 80
145° 145mm

5 Unteres Rohr in die C-BOX einsetzen. Bodenplatte mit 4 Schrauben an der C-BOX befestigen. Anschließend die untere Zierabdeckung bis zum Boden herunterdrücken.

Warme Wasser
Kaltes Wasser
Sechskantschlüsse 6 mm

6 Das obere Rohr in das untere Rohr einsetzen, so dass die hinteren Linien der beiden Rohre ein Rechteck bilden. Die Schraube auf der Rückseite der Rohre festziehen, um die Montage abzuschließen. Die Handbrause mit dem flexiblen Schlauch verbinden, wenn die Dusche mit einem solchen ausgestattet ist (Hinweis: einige Bauteile können uninstalliert sein).

3

Mittlere Linie
Untere Linie
Sicherstellen, dass die C-BOX senkrecht und zentriert zu Ihnen steht. Die C-BOX mit 4 M8-Dehnschrauben am Bodenloch festschrauben. Die Bodenplatte muss sich oberhalb der unteren Linie und unterhalb der mittleren Linie der C-BOX befinden.

Sechskantschlüssel 2,5 mm
750

Sechskantschlüssel 2,5 mm
750

WARNUNGEN

Wir empfehlen Ihnen, die Anleitung vor dem Einbau und der Benutzung Ihrer Dusche sorgfältig zu lesen.

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen für die korrekte Verwendung und Wartung Ihrer Dusche und sollte zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.

1) Garantie

SINED-Duschen haben eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum auf Material- und Verarbeitungsfehler.

- Von der Garantie ausgenommen sind Verschleißteile wie Armaturen, Duschköpfe, Wasserhähne usw.
- Schäden durch unsachgemäße Montage, unsachgemäßen Gebrauch und unsachgemäße Wartung (z.B. Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel) fallen nicht unter die Garantie.
- Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Original-Ersatzteilen entstehen, sind nicht von der Garantie abgedeckt.
- Schäden, die auf Arbeiten zurückzuführen sind, die nicht von Fachleuten durchgeführt wurden, fallen nicht unter die Garantie.
- Schäden, die durch Frost, Kalk oder andere Verunreinigungen im Inneren der Dusche entstehen, sind nicht von der Garantie abgedeckt.

Im Falle von Problemen, die unter die Garantie fallen, muss das Produkt an den Verkäufer zurückgeschickt werden.

- Das Produkt muss sorgfältig verpackt und vollständig mit allen Teilen und Zubehörteilen sein;
- Der Grund für die Rücksendung muss detailliert beschrieben werden und ein Kaufnachweis (Rechnung oder Quittung) muss vorgelegt werden;
- Die Kosten für die Rücksendung gehen zu Lasten des Käufers;
- Das zurückgegebene Produkt wird in den Räumlichkeiten des Verkäufers überprüft und nach dessen Ermessen repariert oder ersetzt.

Herstellung: M8 IMP & EXP CO., LTD

Adresse: Nr. 5, Longxi-Industriegebiet

Yuhuan, Zhejiang, CHINA

Hergestellt in China Nach Italien importiert von M.P.C. srl Via Tortona 21 Milano 20144 Italien Tel
+39 02 21117815 e-mail info@mpcshop.it website www.sinedtechnology.com

Die Marke SINED und das SINED-Logo sind eingetragen von SINED VENTAS ONLINE S.L.U. EUTM
018196373