

# **Solarbeheizte Dusche**

## **DOCCIA-TOM-NERA – TOM-NERA - SS0912**

### **Betriebs- und Wartungsanleitung**



Das Foto ist nur ein Anhaltspunkt. Das tatsächliche Produkt kann in der Farbe leicht abweichen.

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses MPC-Produkt entschieden haben. Wir arbeiten ständig an der Verbesserung unserer Produkte. Sollte dieses Produkt dennoch Mängel aufweisen, entschuldigen wir uns und bitten Sie, unseren Kundendienst zu kontaktieren.

## **BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG**

Dieses Handbuch ist ein wesentlicher Bestandteil des erworbenen Produkts. Sie enthält wichtige Informationen für die Installation und den Gebrauch des Produkts. Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die Anweisungen sorgfältig durch, insbesondere die Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung der Anweisungen und Warnhinweise kann zu schweren Verletzungen und Schäden am Produkt führen. Die gegebenen Anweisungen basieren auf den in der Europäischen Gemeinschaft geltenden Normen und Vorschriften. Für andere Länder sind die jeweiligen Vorschriften zu beachten. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf und geben Sie sie an Dritte weiter.

## **VERWENDUNGSZWECK**

Dieses solarbeheizte Duschmodell wird für den Privatgebrauch empfohlen.

Eine Solardusche ist nur für die Verwendung im Freien vorgesehen. Verwenden Sie das Produkt nur wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung kann zu Sach- oder sogar Personenschäden führen. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Der Hersteller oder Verkäufer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen.

## **Sicherheitshinweise**

**Lesen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen sorgfältig durch und beachten Sie sie. Die Nichtbeachtung kann zu Sachschäden, schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Diese Warnhinweise, Anweisungen und Produktsicherheitsbestimmungen decken viele, aber nicht alle möglichen Gefahren und Risiken ab. Bitte achten Sie auf alle Gefahrensituationen und schätzen Sie diese richtig ein. Eine unsachgemäße Verwendung des Produkts kann auch lebensbedrohlich sein.**

**Achtung! Alle Reparaturarbeiten sollten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden, um mögliche Gefahren zu vermeiden. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen qualifizierten Techniker. Bei selbstverschuldeten Reparaturen, unsachgemäßem Einbau oder Fehlgebrauch erlöschen die Haftungs- und Gewährleistungsansprüche. Für Reparaturen dürfen nur Ersatzteile verwendet werden, die den ursprünglichen Produktdaten entsprechen.**

**WARNUNG! Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen: Kinder dürfen nicht mit diesem Produkt spielen. Die Reinigung darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten durchgeführt werden.**

**HINWEIS: Gefahr der Beschädigung! Das Produkt kann durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt werden.**

## **Kontrolle des Inhalts**

**WARNUNG! Gefahr der Beschädigung des Produkts! Wird die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Werkzeugen geöffnet, kann der Inhalt beschädigt werden. Achten Sie beim Öffnen der Verpackung bitte darauf.**

- Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung
- Überprüfen Sie, ob das Produkt und seine Einzelteile intakt und unbeschädigt sind. Sollte dies nicht der Fall sein, verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich unverzüglich an den Verkäufer.

### **Standortbestimmung**

Um die bestmögliche Stabilität und Ihre Sicherheit zu gewährleisten, sollte die Solardusche auf einem stabilen Untergrund installiert werden. Stellen Sie die Dusche an einem sonnigen Ort auf und achten Sie darauf, dass die Rückseite der Dusche der Sonne ausgesetzt ist und möglichst nach Süden zeigt. Lehnen Sie die Dusche nicht gegen eine Wand oder etwas anderes, das das Sonnenlicht blockiert.

Bei der Verwendung der Werkzeuge muss darauf geachtet werden, dass die verchromten Teile nicht beschädigt werden. Es wird empfohlen, ein Tuch zwischen den Schlüssel und die Teile der Dusche zu legen, um Schäden zu vermeiden.

Die Installation muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

### **Montage: nur auf Beton/Mauerwerkssockel**

- 1) Wählen Sie einen Standort für die Dusche, der möglichst viel direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- 2) Verwenden Sie die PVC-Grundplatte/das PVC-Rohr, um die Position der Befestigungslöcher für die in den Beton/das Mauerwerk zu bohrenden Schrauben zu markieren.
- 3) Entfernen Sie die Duschplatte. Bohren Sie an den soeben angezeichneten Stellen Löcher mit einem Durchmesser von 10 mm und einer Tiefe von 50 mm.  
 ACHTUNG: Es wird empfohlen, nicht direkt durch die Löcher im Duschboden zu bohren und ein Tuch zwischen den Schraubenschlüssel und die Duschteile zu legen, um Schäden zu vermeiden.
- 4) Setzen Sie die Dübel in die Löcher ein. Setzen Sie einen Bolzen in den Dübel und klopfen Sie mit einem Hammer darauf, um ihn leicht zu öffnen.
- 5) Entfernen Sie die Schraube und legen Sie die Bodenplatte/das Rohr über die Löcher. Befestigen Sie sie mit den Schrauben und Unterlegscheiben sicher an der Oberfläche.
- 6) Schäden, die durch unsachgemäße Montage verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie.

### **WARNUNGEN**

- Durch die Sonneneinstrahlung kann das Wasser im Tank sehr hohe Temperaturen erreichen. Wir empfehlen Ihnen, den Mischer zunächst auf die mittlere Position zwischen "warm" und "kalt" zu stellen, bevor Sie den Wasserhahn öffnen und dann die gewünschte Temperatur einzustellen.
- Wenn Sie die Dusche länger als 24 Stunden nicht benutzen, empfiehlt es sich, das Wasser 2 Minuten lang laufen zu lassen, um das stagnierende Wasser zu beseitigen. Stehendes Wasser in einer warmen Umgebung fördert die Entwicklung gefährlicher Bakterien.
- Das Wasser im Tank ist NICHT trinkbar.

- Wenn Sie die Dusche mehrere Tage lang nicht benutzen wollen, empfehlen wir Ihnen, den Zulaufhahn zu schließen und die Dusche zu entleeren, indem Sie den Mischhebel auf die Position HOT stellen und die Kappe am Boden öffnen. Bevor Sie die Dusche mit der speziellen Schutztasche abdecken, vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche der Dusche vollkommen trocken ist.

## **Erste Inbetriebnahme**

Bevor Sie den Wasserschlauch an die Dusche anschließen, lassen Sie das Wasser mindestens 5 Minuten lang laufen, um eventuelle Ablagerungen in den Rohren zu entfernen. Achten Sie darauf, dass nur sauberes Wasser ohne Rückstände austritt.

Schließen Sie den Wasserschlauch an die Dusche an. Prüfen Sie, ob der Einlasshahn geöffnet ist. Stellen Sie den Brausemischer auf "warm" und lassen Sie das Wasser in die Dusche fließen: So wird verhindert, dass sich Luftblasen im Tank bilden.

Das Befüllen des Tanks dauert ca. 4-6 Minuten. Wenn das Wasser gleichmäßig und ruhig aus der Kopfbrause fließt, schließen Sie den Mischer, indem Sie den Hebel in die Mitte stellen: Der Tank ist nun vollständig gefüllt.

Achtung: Die Wasserzufuhr muss geöffnet sein, damit die Dusche funktioniert!

## **Inbetriebnahme**

Der maximale Betriebsdruck der Dusche beträgt 3 bar.

Schließen Sie den Gartenschlauch an den Wasserzulauf der Dusche an. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch ordnungsgemäß befestigt ist.

## **Wichtige Warnhinweise**

**Das Austreten von Wasser aus dem Duschkopf nach dem Abdrehen des Duschhahns ist kein Mangel, sondern eine technische Notwendigkeit!**

Eine Solardusche ist kein geschlossenes System. Wenn Warmwasser benötigt wird, strömt kaltes Wasser von unten durch das Ventil in den Tank und drückt das warme Wasser, das sich bereits im oberen Teil des Tanks befindet, nach außen.

Der gesamte Duschkörper ist mit Wasser gefüllt und dient als Solarheizung.

Der durch die Erwärmung entstehende Druck kann aus dem Duschkopf entweichen.

## **Abbau und Lagerung am Ende der Saison**

Im Winter muss die Solardusche VOLLSTÄNDIG entleert werden. Außerdem muss die Dusche demontiert und über den Winter an einem trockenen Ort gelagert werden.

Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu Frostschäden am Produkt führen.

Frostschäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

- 1) Schließen Sie die Dusche und entfernen Sie den Gartenschlauch.

- 2) Um die Dusche zu entleeren, drehen Sie den Mischer zurück in die Position "HOT" (ca. 2 Minuten) und öffnen Sie die Ablassschraube.
- 3) Entfernen Sie die Befestigungsschrauben am Boden und lassen Sie das restliche Wasser aus dem Boden der Dusche ablaufen, ggf. durch Kippen der Dusche (dies ist unbedingt erforderlich!).

VORSICHT: Verwenden Sie KEIN Salz oder Frostschutzmittel, um die Eisbildung zu verhindern! Dadurch entstehende Schäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

### **Reinigung**

Verwenden Sie zur Reinigung handelsübliche Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel, Scheuermittel oder harte Schwämme, Bürsten usw.

### **Garantie**

Es gelten die in der Europäischen Gemeinschaft geltenden Bestimmungen.

SINED-Duschen haben eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum auf Material- und Verarbeitungsfehler.

- Von der Garantie ausgenommen sind Verschleißteile wie Armaturen, Duschköpfe, Wasserhähne usw.
- Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Installation, unsachgemäßen Gebrauch und falsche Wartung (z.B. Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel) entstehen.
- Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch die Verwendung von Nicht-Original-Ersatzteilen entstehen.
- Die Garantie deckt keine Schäden ab, die auf Arbeiten zurückzuführen sind, die nicht von Fachleuten durchgeführt wurden.
- Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch Frost, Kalk oder andere Verunreinigungen in der Dusche entstanden sind.

Im Falle von Problemen, die unter die Garantie fallen, muss das Produkt an den Verkäufer zurückgeschickt werden.

- Das Produkt muss sorgfältig verpackt und vollständig mit allen Teilen und Zubehörteilen sein;
- Der Grund für die Rücksendung muss detailliert beschrieben werden und ein Kaufnachweis (Rechnung oder Quittung) muss vorgelegt werden;
- Die Kosten für die Rücksendung gehen zu Lasten des Käufers;
- Das zurückgegebene Produkt wird durch den Kundendienst des Verkäufers überprüft und nach dessen Ermessen repariert oder ersetzt.

Produktion: Starmatrix Group Inc.

Adresse: 253 Mengxi Road

Zhenjiang, Jiangsu, CHINA

Hergestellt in China Importiert in Italien von M.P.C. srl Via Tortona 21 -20144 Milano Italien Tel +39 02 21117815 e-mail [info@mpcshop.it](mailto:info@mpcshop.it) website [www.mpcshop.it](http://www.mpcshop.it)